

Unsere Produkte für den Pferdefreund



Sinta

Horn Pads

Huf- und Klauenpflege

Eingesiegeltes Spezialvlies getränkt mit Desinfektral-Lösung



Horn-Pads für Pferde werden bei Strahlfäule bzw. Rissen und Löchern (hohle Wand) unterschiedlicher Ursachen eingesetzt. Man nimmt das getränkte, reißfeste Vlies und drückt dies kräftig in die Risse oder Löcher. Die Pads sind mit einer Lösung getränkt, welche starke Desinfektion mit perfekter Pflege verbindet. Dies hat zur Folge, dass eine sehr starke Wirkung gegen Erreger, insbesondere solche wie sie bei Strahlfäule vorkommen, entsteht, ohne dass Austrocknungen zu befürchten sind. Das Horn behält seine Elastizität.

Bestandteile:

Glycerin, Aqua, Alumen, Farbstoff: CL 42051

Sinta® Flat

Diätfuttermittel (Ergänzungsfuttermittel)

zum Ausgleich von Störungen der Dick- und Dünndarmfunktionen bei Pferden



Ernährungsphysiologische Bedeutung:

Die Verfütterung erfolgt vor-, während und nach Störungen von Dün- und Dickdarmfunktionen:

- Zur natürlichen Förderung der Sekretion der Drüsen im Verdauungstrakt
- Zur Vermeidung drohender Krämpfe
- Zur Bindung von Giftstoffen bei Fehlgärungen

Bereits kurz nach der Verfütterung werden Darmtätigkeit sowie die Sekretion der Drüsen im Verdauungstrakt angeregt. Abgang der Darmgase, Darmentleerung und deutlich sichtbare Beruhigung der Tiere sind die Folge. Die Gleitfähigkeit der Nahrung im Darm wird gefördert.

Wertbestimmende Bestandteile:

Emulgatorvormischung bestehend aus Leinöl, toxinbindende Cellulose, Aroma-Kräuteröl-Vormischung mit Kümmel, Pfefferminz, Zimt, Fenchel und Anisöl; Aroma-Kräutersaft-Vormischung mit Baldrian und Wermutkraut

Fütterungsempfehlung:

50 g (1/2 Dosierkartusche) vor, während und nach Störungen von Dün- und Dickdarmfunktionen.

Die Verfütterung kann im Bedarfsfall problemlos wiederholt werden. Bei längerfristiger Gabe (bis zu 6 Monaten) ist die Dosierung auf 25 g/Tag zu verringern.

Die Verfütterung und die Verlängerung der Fütterungsdauer sollte immer in Absprache mit Ihrem Tierarzt erfolgen. Er wird Sie kompetent beraten, denn nur dann kann er entscheiden, ob zusätzliche therapeutische Maßnahmen erforderlich sind. Sinta® Flat ist kein Ersatz für tierärztliche Behandlung bei Störungen des Verdauungssystems.

Sinta® Mobil

Ergänzungsfuttermittel – flüssig –
Mikroemulsion mit Hyaluronsäure und Teufelskrallenextrakt zur gezielten
Versorgung des Bewegungsapparates



Ernährungsphysiologische Bedeutung:

Bei noch wachsenden Pferden Förderung des Aufbaus von Knorpel, Knochen- und Bindegewebszellen, um Entwicklungsstörungen im Knochen- und Gelenkbereich zu vermeiden.

Bei erwachsenen Pferden, um Abnutzungserscheinungen in den Gelenken vorzubeugen. Stärkt Bänder, Sehnen und Gelenkkapsel.

Wertbestimmende Bestandteile:

Aromavormischung mit Teufelskrallenextrakt, Polysaccharid (Hyaluronsäure), Invertsirup und Saccharin sowie pro 1 Liter 50.000 mg Vitamin E, 40 mg Selen, 500 mg Mangan, 2.000 mg Kupfer, 12.000 mg Zink, 30 mg Jod

Fütterungsempfehlung:

Täglich 30 ml bei erwachsenen Pferden bzw. 15 ml bei Kleinpferden und 8 ml bei Fohlen.

Sinta® Mobil forte

Ergänzungsfuttermittel – flüssig –

Multiaktive Vitamin-Mineral-Wirkstoffkomplex-Mikroemulsion mit Mikrocrystallinem Hydroxylapatit-Calciumphosphat (MCHC) und Hyaluronsäure für Pferde zur gezielten Versorgung des Bewegungsapparates



Ernährungsphysiologische Bedeutung:

Enthält neben den im MCHC vorliegenden Glucosaminoglycanen Hyaluronsäure, Vitamine und Spurenelemente:

- Optimiert die Versorgung der Gelenke mit Nähr- und Wirkstoffen, die für die Regenerationsprozesse bei Gelenkdefekten unverzichtbar sind.
- Stärkt Gelenkkapseln, Sehnen und Bänder ohne die Gefahr einer Überversorgung mit Calcium und verhindert somit die Verkalkung von weichem Gewebe.
- Fördert den Aufbau von Knorpel, Knochen und Bindegewebszellen.
- Ist ein reines Naturprodukt. Es kann auch über einen längeren Zeitraum ohne Nebenwirkungen verabreicht werden und ist nicht in Equidenpass einzutragen.

Ist einfach zu dosieren und wird aufgrund seines Apfelaromas gerne aufgenommen.

Wertbestimmende Bestandteile:

MCHC-Hydroxylapatit-Calciumphosphat, Vitamin/Mineralkomplex mit α -Tocopherol, Vitamin D und K, Folsäure, Magnesium Silizium, Mangan, Kupfer, Zink und Molybdän, Vitamin-Spurenelementvormischung mit Vitamin E, Natriumselenit, Magnesiumsulfat, Kupferglukonat, Kaliumiodid sowie Aromavormischung mit Polysaccharid (Hyaluronsäure und Apfelaroma).

Fütterungsempfehlung:

Sport-, Reit- und Freizeitpferde:

Grundversorgung 50 ml, Aktivversorgung 70 ml täglich

Zuchtpferde:

Grundversorgung 60 ml, Aktivversorgung 70 ml täglich

Fohlen, Pony:

Grundversorgung 25 ml, Aktivversorgung 50 ml täglich

Bei Bedarf kann die Dosis um bis zu 30 % erhöht werden.

Sinta® Medol

Ergänzungsfuttermittel – flüssig –
Mikroemulsion mit atmungstraktrelevanten Nährstoffen



Ernährungsphysiologische Bedeutung:

Unterstützung der Funktionen der unteren und oberen Atemwege, Stärkung und Aktivierung der körpereigenen Abwehrfunktion im Atmungstrakt.

Wertbestimmende Bestandteile:

Aromakräutermischung mit Süßholz, Sonnenhut und Propolis;
Aromakräuterölmischung mit Eukalyptus, Latschenkiefer, Thymian, Pfefferminz, Salbei und Zitronenöl

Fütterungsempfehlung:

Pferd: bis 500 kg Lebendmasse 15 ml/Tag

über 500 kg Lebendmasse 20 ml/Tag

direkt ins Maul oder mit Kraftfutter vermischt, kann auch in Wasser verdünnt (2 ml/Liter) mittels Gieskanne zwecks Staubbindung über das Heu gegossen werden

Weitere Tierarten auf Anfrage

Sinta® Libol

Ergänzungsfuttermittel – flüssig –
Mikroemulsion für den Stoffwechsel



Ernährungsphysiologische Bedeutung:

Wichtige Funktionen im Fettstoffwechsel zur Energiegewinnung.

Damit herausragende Bedeutung für:

- Muskeltätigkeit, Herzleistung und Ausdauerbelastung während Erholungsphasen nach Leistungsspitzen
- Leber- und Hormonstoffwechsel (Entwicklung der Keimdrüsen)
- Antioxidative (Zellschutzfaktor) und Antitoxische (Immunschutz/Phagozytose) Funktionen

Wertbestimmende Bestandteile:

Gehalt pro ml: 170 mg L-Carnitin, 60 mg Vitamin E

Fütterungsempfehlung:

Allgemeine Futterergänzung: 2 - 15 ml täglich,
während der Trainingsphase 2 - 20 ml täglich,
bei Wettkämpfen/Arbeitseinsatz 2 - 20 ml täglich.

Die Verfütterung sollte ca. 5 Tage vor bis etwa 5 Tage nach besonderen Leistungsbeanspruchungen erfolgen.

Weitere Tierarten auf Anfrage

Eine ausgewogene Ernährung ist Grundvoraussetzung für die Gesundheit – dies gilt für Mensch und Tier gleichermaßen. Unsere Nutztiere und Heimtiere sind darauf angewiesen, dass wir Sie art- und bedarfsgerecht versorgen.

Sinta Produkte bürgen für Qualität.

Ein Qualitätsmanagementsystem, welches alle Schritte im Produktionsprozess kontrolliert und dokumentiert, stellt dies sicher.

Die Produktentwicklungen beruhen auf den Erfahrungen und den Anforderungen der Praxis.

Sinta ist Mitglied im Deutschen Verband Tiernahrung e.V. (DVT), in der Arbeitsgemeinschaft für Wirkstoffe in der Tierernährung e.V. (AWT) und QS-zertifiziert.

Sinta GmbH • Söhreweg 6 • 34639 Schwarzenborn
Tel. 05686/998690 Fax 05686/998695
E-mail: zentrale@sinta.de Internet: www.sinta.de