

Sinta[®] Medol

Ergänzungsfuttermittel (flüssig)

Wirkstoff-Mikroemulsion zur Absicherung der Versorgung mit atmungstraktrelevanten Nährstoffen bei Pferden, Kälbern, Ferkeln und Schweinen

Ernährungsphysiologische Bedeutung:

Die Bedeutung einer Vielzahl wichtiger Kräuter und deren Inhaltsstoffe für eine gesunde Ernährung ist seit dem Altertum bekannt. Aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse gelingt es heutzutage, diese so zu kombinieren, dass sich deren natürliche Inhaltsstoffe gegenseitig ergänzen und auf diese Weise Unterversorgungen ausgleichen.

Die im Produkt enthaltenen natürlichen Pflanzen(Kräuter)-Öle und Pflanzenteile wie

Eukalyptus, Latschenkiefer, Thymian, Salbei, Pfefferminz, Zitrone und Teile von Süßholz, Sonnenhut, Propolis und Bienenhonig

tragen zur Regulation der Stoffwechselfvorgänge im Atmungstrakt bei (z. B. Abbau von Schleim) und unterstützen zusätzlich die Abwehrfunktion der Lunge. Durch die Ergänzung der Futtermittellration mit Sinta[®] Medol erhalten die Tiere Nähr- und Wirkstoffe, die auf den Weideflächen bei der heute üblichen intensiven Bewirtschaftung häufig fehlen. Das Produkt soll deshalb als diätetische Unterstützung der Versorgung eingesetzt werden. Durch ein schonendes Herstellungsverfahren werden die in dem Produkt enthaltenen empfindlichen Aromaöle nicht beeinträchtigt und stehen damit mit ihrer vollen Aktivität zur Verfügung.

Sinta[®] Medol ist ein reines Naturprodukt ohne schädliche Stoffe für das Tier. Es kann deshalb langfristig verfüttert werden. Seine ausgewogene Zusammensetzung bereichert das tägliche Angebot von Aufbaustoffen der Futtermittellration.

Als Futterergänzungsmittel muss das Produkt weder im Stallbuch noch im Equidenpass eingetragen werden und enthält keine dopingrelevanten Stoffe.

Es ist einfach zu dosieren und wird von den Tieren bereitwillig aufgenommen. Das als Mikroemulsion vorliegende Produkt weist gegenüber anderen Zubereitungsarten, gemessen an der biologischen Wertigkeit, erhebliche Vorteile auf. Durch die spezielle Zubereitung als Mikroemulsion ist eine gute Verteilung der aktiven Komponenten im Darm gewährleistet. Durch das besondere Mikroemulsionsverfahren ist weiterhin eine schnelle und fast vollständige Resorption der Nähr- und Wirkstoffe auf korpuskulär-lymphatischem Weg sichergestellt, so dass der Atmungstrakt zuverlässig versorgt wird.

Fütterungshinweise:

Sinta® Medol kann sowohl vorzugsweise über Milch bzw. Milchaustauscher als auch direkt ins Maul oder über andere Futtermittel eingesetzt werden. Die Verfütterung vor, während und nach besonderen Bedarfsphasen gleicht ernährungsbedingte Unterversorgungen mit atmungstraktrelevanten Nährstoffen aus.

Die Anwendung ist besonders angezeigt:

- zur Unterstützung der Funktion der unteren und oberen Atemwege
- zur Stärkung und Aktivierung der körpereigenen Abwehrfunktion im Atmungstrakt (Abbau von Schleim!)
- zur Unterstützung der tierärztlichen Therapie bei Atemwegserkrankungen
- in und nach Stresssituationen (Transport, Vermarktung, Gruppenbildung, Stall- und Futterwechsel, ungünstiges Klima)

Dosierungsempfehlung:

Als Orientierung - unter Berücksichtigung der für die enthaltenen Zusatzstoffe zulässigen Tagesdosis/kg der Gesamtfuttermittellration - zu verstehen.

Pferde: 15 ml = > 500 kg LM / 20 ml = < 500 kg LM, evtl. gemäß folgendem Plan:

1. - 6. Tag: 2 x 15 ml / < 500 kg LM, 2 x 20 ml / > 500 kg LM

7. - 10. Tag: 1 x 15 ml / < 500 kg LM, 1 x 20 ml / > 500 kg LM

	Grundversorgung	Erhöhte Versorgung
Saugferkel:	0,4 ml/Tg	0,8ml/Tg
Ferkel:	1,0 ml/Tg	3,0 ml/Tg
Schweine	5,0 ml/Tg	10,0 ml/Tg
Kälber bis 100 kg:	6,0 ml/Tg	12,0 ml/Tg
Fresser 100 - 300 kg	10,0 ml/Tg	20,0 ml/Tg
Rinder, Bullen:	20,0 ml/Tg	40,0 ml/Tg

täglich auf 2 Mahlzeiten verteilt eventuell nach folgendem Schema:

1. - 6. Tag: Erhöhte Versorgung, 7. - 10. Tag: Grundversorgung

Dosierhilfe:

Messbecher (15 ml)

Packungsgröße:

Flasche à 500 ml